

# 01. CheckNet 초기 설정 및 점검표 출력

제품 문의 : 유지팀(010-5872-4748)  
jhyou@ilsincns.co.kr

<http://www.checknet.co.kr>

The screenshot shows the CheckNet homepage. At the top left is the CheckNet logo. To its right are navigation links: '주요 기능', '화면 보기', '도입 흐름', and '테스트 문의'. On the top right, there are three buttons: '로그인', '문의하기', and '테스트 신청'. A red dashed box with a '1' in a circle highlights the '로그인' button. Below the navigation bar is a horizontal bar with the text '유지보수점검 · 성능점검 · 결과보고서 출력 · 업체별 관리'. The main heading reads '정보통신설비 점검관리를 더 쉽게 만드는 체크넷'. Below this is a list of features: '휴대폰과 태블릿을 통한 현장 점검 및 사진 촬영!', '전용 보고서 출력 프로그램을 통한 점검결과 일괄 출력!', '유지보수업체 등록부터 점검 수행까지 손쉽게 운영 관리!', and '실무에 필요한 흐름을 한 번에 관리!'. There are two buttons: '테스트 문의하기' and '주요 기능 보기'. Below this is a section titled 'CORE FEATURES' with the heading '실무 흐름에 맞춘 점검관리 기능'. At the bottom, a paragraph states: '체크넷은 단순한 입력 페이지가 아니라, 정보통신설비 유지보수와 성능점검 업무를 실제 현장 흐름에 맞게 등록, 점검, 보고서 출력, 이력 관리까지 이어서 운영할 수 있도록 설계된 시스템입니다.'

1. 체크넷 메인페이지에서 로그인을 눌러 가입한 아이디와 비밀번호로 로그인 합니다.

# 1. 내 정보 수정 및 비번변경

체크넷통신

- 대시보드
- 유지보수점검
- 성능점검
- 현황표
- 점검리스트
- 결과보고서출력
- 점검표보관
- 점검항목관리
- 유지보수업체등록
- ① 내 정보 수정

CheckNet

유지보수관리시스템

## 내 정보 수정

업체 정보, 내 계정 정보, 비밀번호를 수정할 수 있습니다.

### 업체 정보 수정

업체명 체크넷통신	대표자명 체크넷
사업자등록번호 777-888-9999	정보통신공사업면허번호 제 512548호
주소 부산광역시 해운대구 센텀3로 50	
연락처 051-556-8598	업태 공사업
종목 정보통신공사업	담당자명 김도영
담당자 이메일 kimdo@hanmail.com	

로고 등록

파일 선택    선택된 파일 없음

.jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp 파일만 업로드 가능합니다.

업체 정보 저장

### 내 계정 정보 수정

## 1. 로고 등록

로고를 등록하시면 점검표 출력시 좌측 상단에 로고가 같이 출력이 됩니다

## 2. 비밀번호 변경

내 정보 수정 메뉴 가장 아래쪽으로 이동하시면 비밀번호를 새롭게 설정하실 수 있습니다..

케이블설비 현황표

출력일자 : 2026년 4월 14일  
 업체명 : 중앙중학교

확인일자	2026년 4월 10일	업체명	중앙중학교				
위치	숙직실, 전산실	점검자	홍길동				
No	설비명	규격	수량	제조사	설치위치	설치연도	비고
1	녹화기	XRN500	1	한화테크윈	숙직실	2022	
2	Erp서버	Xrn59	1	HP	전산실	2022	

## 2. 유지보수 업체 등록

체크넷통신

유지보수업체등록

로그아웃

대시보드

유지보수점검

성능점검

현황표

점검리스트

결과보고서출력

점검표보관

점검항목관리

유지보수업체등록

내 정보 수정

CheckNet

유지보수관리시스템

점검 대상 업체 목록

현장별 담당자, 주소, 연면적, 기술등급을 관리합니다.

업체명, 담당자, 주소, 유지보수 담당자로 검색

검색

업체명	유지보수담당자	기술등급	연락처	주소	연면적	업체담당자	관리
로얄병원	김상현	중급	010-6558-8888	경남 창원군 부곡면	16880.00	조진웅과장	수정 삭제

## 1. 유지보수 업체 등록

로그인 후 좌측 사이드 메뉴 유지보수 업체 등록을 클릭한 후 대상업체 추가를 선택합니다.

## 2. 유지보수 업체 정보 입력

체크넷통신

로그아웃

업체 등록 ①

업체 등록

업체명	유지보수담당자
기술등급	연락처
주소	
연연력	업체 담당자
담당자 연락처	상태
	active

저장 목록

CheckNet  
유지보수관리시스템

### 1. 유지보수 업체 정보 입력

정보통신설비 유지보수를 수행할 업체의 정보를 입력합니다. 유지보수 담당자는 회사의 유지보수 담당자를 입력합니다.

1명당 5곳 업체가 지정 가능하니 이 수행업체에 담당자를 표시하여 지정업체 갯수를 확인합니다.

여기서 입력한 유집보수담당자는 유지보수나 성능점검시 업체를 선택하면 자동으로 입력됩니다

### 3. 점검항목 확인 및 추가 등록

**체크넷통신**

- 대시보드
- 유지보수점검
- 성능점검
- 현황표
- 점검리스트
- 결과보고서출력
- 점검표보관
- 점검항목관리
- 유지보수업체등록
- 내 정보 수정

**CheckNet**  
유지보수관리시스템

로그아웃

①

전체유형 전체설비 점검내용 검색

②

검색
초기화

점검항목 추가

**점검항목 관리**  
설비항목, 점검유형, 점검내용을 등록합니다.

점검유형	설비항목	점검항목	점검내용	사용여부	관리
유지보수	케이블설비	외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>
유지보수	케이블설비	외관	배관-트레이 노출 상태 확인	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>
유지보수	케이블설비	외관	케이블 정리 상태 확인	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>
유지보수	케이블설비	외관	케이블 결선 및 접속 상태 확인	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>
유지보수	케이블설비	외관	광케이블 곡률반경 준수 및 꺾임 유무 확인	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>
유지보수	케이블설비	외관	동축케이블 꼬임등에 의한 케이블 변형 여부 확인	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>
유지보수	네트워크설비	외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>
유지보수	네트워크설비	외관	기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>
유지보수	네트워크설비	외관	고장 및 휘부 상태 확인	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>
유지보수	네트워크설비	외관	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>
유지보수	네트워크설비	외관	FDF 내 광케이블 꼬임, 꺾임 등 장애요인 확인	사용	<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">수정</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 10px;">삭제</span>

#### 1. 점검항목 등록 및 확인

과학기술정보통신부에서 배포된 해설서에 포함된 점검항목을 모두 다 포함되어 있습니다.

설비별 유형별 항목을 확인하신 후 추가할 사항이 있으면 점검항목 추가 버튼을 눌러 유형별 점검내용을 추가해 주세요.

### 3. 점검항목 확인 및 추가 등록

체크넷통신

점검항목 추가

로그아웃

1 점검항목 추가

점검유형: 유지보수

설비항목: 설비항목 선택

2 점검내용: 외관

정렬순서: 0

사용여부: 사용

저장 목록

CheckNet  
유지보수관리시스템

#### 1. 점검항목 등록 및 확인

점검유형에는 유지보수와 성능점검이 있습니다.

이 두 곳에서 선택한 항목이 나중에 유지보수 및 성능점검 검사항목에 출력됩니다.

## 4. 점검표 출력

체크넷통신

결과보고서출력

로그아웃

### 결과보고서 출력

대상업체, 기간, 유형을 선택한 뒤 출력할 내역을 선택하세요.

1

업체: 전체 업체 | 시작일: 연도-월-일 | 종료일: 연도-월-일 | 유형:  유지보수  성능점검  현황표

2

전체 선택

선택	점검일	대상업체	점검유형	점검설비	위치	점검자	자격수첩번호	상태
----	-----	------	------	------	----	-----	--------	----

3

조회된 내역이 없습니다.

CheckNet  
유지보수관리시스템

### 1. 점검 업체 선택 후 점검한 날짜와 유형 선택

조회 버튼을 누르면 수행한 업체의 점검결과와 현황표가 리스트로 출력 됩니다. 출력 문서 생성 버튼을 누르면 전체 점검한 설비 리스트와 설비별 현황표 사진, 점검리스트들이 자동으로 설비순서에 맞게 출력이 가능합니다.

### 2. 건축물명, 점검자, 자격수첩번호를 입력하면 점검표 첫페이지 같이 출력됩니다.

## 5. 점검표 보관

체크넷통신

로그아웃

대시보드

유지보수점검

성능점검

현황표

점검리스트

결과보고서출력

**1** 점검표보관

점검항목관리

유지보수업체등록

내 정보 수정

점검표 보관

PDF 점검표를 업로드하여 보관합니다.

기관명, 점검자, 유형 검색

**2** + 등록

검색

순번	기관명	유형	점검자	점검일	첨부파일	관리
등록된 점검표가 없습니다.						

CheckNet


유지보수관리시스템

### 1. 업체별 점검표를 보관

점검보고서를 출력시 PDF로 저장 후 점검표보관에 저장을 하시면 언제든지 열람이 가능합니다.

휴대폰을 통한 유지보수 및 성능 점검

## 초기화면 설정



**체크넷통신**

**점검관리 홈**  
유지보수점검, 성능점검, 점검리스트, 결과보고서출력 흐름을 한 화면에서 바로 시작할 수 있습니다.

오늘 점검  
**0**

이번달 누적  
**8**

등록업체수  
**1**

등록된 점검항목  
**816**

유지보수점검 시작      성능점검 시작

유지보수업체등록      점검리스트

**최근 점검** 전체보기  
최근 등록된 점검 내역 5건입니다.

점검일	대상업체	점검유형	점검설비
2026-04-13	로알병원	유지보수	국선인입 설비
2026-04-13	로알병원	유지보수	국선인입 설비
2026-04-13	로알병원	유지보수	단자함 설비

### 1. A- A+버튼으로 나에게 맞는 폰트 크기 설정

- 12pt ~ 20pt 다양한 폰트 크기를 제공합니다.
- 우측 끝 메뉴 버튼을 이용해 다른 메뉴로 이동이 가능합니다.

# 1. 점검 시작

### 체크넷통신

A- A+ ☰

#### 점검관리 홈

유지보수점검, 성능점검, 점검리스트, 결과보고서출력 흐름을 한 화면에서 바로 시작할 수 있습니다.

오늘 점검  
0

이번달 누적  
8

등록업체수  
1

등록된 점검항목  
816 **1**

**유지보수점검 시작**    성능점검 시작

유지보수업체등록    점검리스트

#### 최근 점검

최근 등록된 점검 내역 5건입니다. 전체보기

점검일	대상업체	점검유형	점검설비
2026-04-13	로알병원	유지보수	국선인입 설비
2026-04-13	로알병원	유지보수	국선인입 설비
2026-04-13	로알병원	유지보수	단자함 설비

## 1. 유지보수점검 시작

로그인 후 대시보드창에 있는 유지보수점검시작 메뉴를 클릭합니다.

## 2. 점검 업체 및 정보 입력

체크넷통신

유지보수 점검 시작

1 업체, 설비, 위치, 점검자를 입력한 뒤 점검을 시작합니다.

점검업체  
로얄병원

설비  
단자함 설비

위치

점검자  
김상현

점검일  
2026-04-14

점검시작

### 1. 업체 정보 입력

1. 유지보수를 수행 할 업체를 선택합니다.

담당자는 관리자페이지에서 지정한 유지보수담당자 이름이 자동으로 입력됩니다.

02. 점검할 설비명을 선택합니다.

03. 점검할 위치를 입력합니다.

점검시작을 누른 후 점검을 완료하면 다시 이 점검시작 초기화면으로 돌아옵니다.

그 전에 입력한 정보가 그대로 남아 있어 새로운 설비와 위치만 수정하고 다음 점검을 수행하면 됩니다.

### 3. 점검 수행

체크넷통신

A- A+ ☰

1 단자함 설비 ? 로말병원 / 유지보수  
점검자 : 김상현 위치 : 무동

외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)  
외관  
적합 부적합 해당없음 비고

2 케이블 연결 상태 확인  
외관  
적합 부적합 해당없음 비고

케이블 정리 상태 확인  
외관  
적합 부적합 해당없음 비고

단자함 내 기구 등 정상 상태 확인  
외관  
적합 부적합 해당없음 비고

선반장 부착 여부 및 상태 확인  
외관  
적합 부적합 해당없음 비고

케이블 명찰 부착 여부 및 상태 확인  
외관  
적합 부적합 해당없음 비고

잠금 장치 상태 확인  
안전  
적합 부적합 해당없음 비고

접지 상태 확인  
안전

### 2. 점검 수행

01. 모든 설비명 옆에는 ?버튼이 있습니다.

선택한 설비의 점검방법 및 참고사항을 확인하실 수 있습니다.


02. 점검항목별 적합,부적합,해당없음을 선택할 수 있습니다.

03. 비고를 클릭하면 부적합 사유나 기타 내용을 입력할 수 있는 칸이 보입니다..

스크롤을 내려 추가 점검항목을 확인한 후 관련된 사진을 최대 4장까지 첨부가 가능합니다.

사진까지 추가를 한 후 저장버튼을 누르면 점검 초기화면으로 이동합니다.


### 3. 점검 수행



1. 도움말 화면



2. 비고사항 입력화면



3. 사진첨부

### 3. 점검 수행

#### 2. 성능점검시 추가 입력사항

01. 성능점검시에는 설비당 부적합사항 및 조치사항을 입력하게 되어 있습니다.

[전유] 유지보수관리 및 성능점검대상 현황표 확인

성능

적합    부적합    해당없음    비고

① **부적합사항 및 조치사항**

부적합사항

조치사항

①

**사진 첨부**

+    +    +    +

사진    사진    사진    사진

사진을 누르면 교체되고, x를 누르면 기존 저장 사진 또는 새로 선택한 사진이 삭제됩니다.

< 뒤로

임시저장    저장

## 4. 현황표 입력

체크넷통신

A- A+ ☰

### 설비 현황표

유지보수업체, 설비, 날짜, 검색어로 현황표를 조회하고 관리합니다.

**+ 현황표 등록**

유지보수업체

전체

설비

전체

시작일

연도-월-일

종료일

연도-월-일

검색어

유지보수업체명, 설비명, 규격, 제조사, 설치위치, 비고 등 검색

검색 초기화

작성일 유지보수업체 설비 설비명 규격 수량 제조사 설치위치 설치연!

등록된 현황표가 없습니다.

### 1. 현황표 등록

01. 현황표 화면에 들어가시면 업체별 정보통신설비 현황을 조회할 수 있습니다.  
선택한 설비의 점검방법 및 참고사항을 확인하실 수 있습니다.
02. 현황표 등록버튼을 클릭하시면 업체별 설비현황을 등록하실 수 있습니다.

## 4. 현황표 입력

체크넷통신
A- A+ ☰

---

**설비 현황표 등록**

유지보수업체와 설비를 선택하고 현황표를 입력하세요.

유지보수업체

유지보수업체 선택

설비

설비 선택

작성일

2026-04-14

정렬순서

0

설비명

규격

수량

제조사

### 1. 현황표 입력

01. 유지보수 업체와 설비명을 선택한 후 설비정보를 입력합니다.

마지막 사진정보까지 추가한 후 저장

여기서 입력한 설비들은 보고서 출력시 각 설비목록에서 한 페이지에 리스트 형식으로 같이 출력됩니다.



#### 케이블설비 현황표

출력일자 : 2026년 4월 14일  
업체명 : 중앙중학교

확인일자	2026년 4월 10일	업체명	중앙중학교
위치	숙직실, 전산실	점검자	홍길동

No	설비명	규격	수량	제조사	설치위치	설치연도	비고
1	녹화기	XRN500	1	한화테크윈	숙직실	2022	
2	Erp서버	Xrn59	1	HP	전산실	2022	

케이블설비에 입력한 녹화기,ERP서버가 한 페이지에 같은 설비리스트로 취합이 돼서 같이 출력이 가능합니다.

## 5. 자주하는 질문

### Q. 점검 항목을 추가할 수 있나?

네. 점검항목은 점검항목관리에서 언제든지 유형별,설비별로 추가가 가능합니다.

### Q. 점검시 추가할 사진 개수는 최대 4장인가요?

네. 현 시스템에서는 점검항목별 최대 사진 저장 개수는 4장입니다. 설비현황은 최대 2장까지 가능합니다.

### Q. 담당자 아이디를 별도로 생성도 가능하나요?

네 가능합니다. 관리자에게 문의 바랍니다.

### Q. 유지보수를 수행할 업체를 몇 개까지 등록이 가능한가요?

유지보수를 수행할 업체의 등록 가능 수는 계약 금액에 따라 상이합니다. 자세한 사항은 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.

### Q. 점검표는 몇 페이지까지 출력이 되나요?

점검표는 점검을 수행한 설비의 개수와 첨부된 사진 수에 따라 달라집니다. 점검표 출력 시 점검항목을 조회한 후 선택된 점검항목과 해당 사진 현황표는 모두 함께 출력됩니다. 또한 출력 매수에 대한 별도의 제한은 없어, 특정 페이지 이후 출력이 되지 않는 상황은 발생하지 않습니다.

### Q. 이용요금은 세금계산서 발급 가능한가요?

네 세금계산서 발급 가능합니다.